



SOVEMA

SOVEMANET SRL
Via Celio Caldo 90
00133 Roma(RM)
P.I. 13978581000
Tel. 06 20610066
Email sovemanet@gmail.com

Stampante desktop Toshiba etichette B-FV4D





SOVEMA

SOVEMANET SRL
Via Celio Caldo 90
00133 Roma(RM)
P.I. 13978581000
Tel. 06 20610066
Email sovemanet@gmail.com





SOVEMANET SRL
Via Celio Caldo 90
00133 Roma(RM)
P.I. 13978581000
Tel. 06 20610066
Email sovemanet@gmail.com

La B-FV4D combina facilità di integrazione e di funzionamento, oltre a una vasta gamma di interfacce standard il tutto in un sistema estremamente compatto.

Prezzo: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione: Compatta, elegante e robusta per un uso flessibile in diversi settori applicativi. La stampante per etichette B-EV4D può essere facilmente integrata in un ambiente esistente per soddisfare tutte le esigenze del cliente. Il cambiamento dei supporti, la sostituzione della testina e del rullo di stampa possono essere eseguiti semplicemente e velocemente. Il modello "Courier" offre massima qualità di stampa e affidabilità per applicazioni verticali come il settore trasporti e logistica.

- Stampante compatta ed elegante
- Molteplici interfacce standard fornite
- Flessibile grazie alle differenti opzioni disponibili
- Prodotti speciali dedicati a mercati verticali come logistica e uffici postali
- Certificata ENERGY STAR®

Tecnologia di stampa: Termica diretta **Tipologia testina di stampa:** Flat **Interfaccia:** USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT, Seriale **Memoria:** 32 MB (Flash ROM), 16 MB (SD-RAM) **Allineamento:** Centrale **Caricamento carta:** Dall'alto **Sensore:** Riflettente, trasmissivo **Interfaccia utente:** Indicatore di stato Tasti operatore: Feed **Dimensioni (L x P x H):** 184 x 226 x 166 mm **Peso:** 1,8 kg **Carico di lavoro**:** 500 etichette/giorno **Larghezza stampa:** 4,25 pollici (108 mm) (203 dpi) 4,16 pollici (105,7 mm) (300 dpi) **Velocità di stampa:** Fino a 6 ips (152,4 mm/sec) (203 dpi) Fino a 4 ips (101,6 mm/sec) (300 dpi) **Risoluzione:** 203 dpi, 300 dpi **Font:** Bitmap **Lunghezza stampa:** Max. 997 mm (203 dpi) Max. 455,2 mm (300 dpi) **Codici a barre:** EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, USPS Intelligent mail barcode, GS1 DataBar **Codici 2D:** Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417